

20mm Thickness

FORMATOS **4** 60x120
SIZE 90x90
60x90
60x60

ACABADOS **1** 20 mm
FINISHES MATE



Unika grey 90x90 / 36"x36"



Unika

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm
 Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm


COLORES | COLOURS



unika grey




unika light



unika bone

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



90x90
 ± 20mm

CONSEJOS DE INSTALACIÓN
 Ver página _ 473
 INSTALLATION TIPS
 See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
90x90 (36"x36") 20mm	7	.		MP556	1	0,81	27	27,87	37,40	1034,8



Ura grey 90x90 / 36"x36"



Ura

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm
 Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS




ura grey

ura natural


ura beige

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



CONSEJOS DE INSTALACIÓN
 Ver página _ 473
 INSTALLATION TIPS
 See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
60x60 (24"x24") 20mm	23	·		MP555	2	0,72	30	21,6	28,5	875
60x90 (24"x36") 20mm	11	·		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890
90x90 (36"x36") 20mm	11	·		MP556	1	0,81	27	27,87	37,40	1034,8



Valdivia blanco 60x60 / 24"x24"



Valdivia

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm
 Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS





valdivia blanco




valdivia crema

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



CONSEJOS DE INSTALACIÓN
 Ver página _ 473
 INSTALLATION TIPS
 See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24") 20mm	16	·		MP555	2	0,72	30	21,6	28,5	875
60x90 (24"x36") 20mm	8	·		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890
60x120 (24"x48") 20mm	8	·		MP557	1	0,72	32	23,24	29,4	965,5



Street beige 60x60 / 24"x24"



Street

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm
 Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS



street beige





street silver



street dark

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



CONSEJOS DE INSTALACIÓN
 Ver página _ 473
 INSTALLATION TIPS
 See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24") 20mm	16	.		MP555	2	0,72	30	21,6	28,5	875
60x90 (24"x36") 20mm	8	.		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890
60x120 (24"x48") 20mm	8	.	.	MP557	1	0,72	32	23,24	29,4	965,5



Levin almond 60x120 / 24"x48"



Levin

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm
 Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS





levin almond



levin pearl

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



CONSEJOS DE INSTALACIÓN
 Ver página _ 473
 INSTALLATION TIPS
 See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24") 20mm	16	·		MP555	2	0,72	30	21,6	28,5	875
60x90 (24"x36") 20mm	8	·		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890
60x120 (24"x48") 20mm	8	·		MP557	1	0,72	32	23,24	29,4	965,5



Keith almond 60x90 / 24"x36"



Keith

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm
 Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS



keith polar




keith white



keith almond

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



CONSEJOS DE INSTALACIÓN
 Ver página _ 473
 INSTALLATION TIPS
 See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x90 (24"x36") 20mm	8	·		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890
60x120* (24"x48") 20mm	8	·		MP557	1	0,72	32	23,24	29,4	965,5

*formato 60x120 solo disponible en color white y polar.



Mylos grey 60x90 / 24"x36"



Mylos

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm
 Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS




mylos grey

mylos bone

mylos beige

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



CONSEJOS DE INSTALACIÓN
 Ver página _ 473
 INSTALLATION TIPS
 See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24") 20mm	16	·		MP555	2	0,72	30	21,6	28,5	875
60x90* (24"x36") 20mm	8	·		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890
60x120 (24"x48") 20mm	8	·		MP557	1	0,72	32	23,24	29,4	965,5

*formato 60x90 solo disponible en color grey y bone.




Ecchio perla 60x90 / 24"x36"




Ecchio

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm
 Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS




ecchio perla



ecchio crema

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



CONSEJOS DE INSTALACIÓN
 Ver página _ 473
 INSTALLATION TIPS
 See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x90 (24"x36") 20mm	8	.		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890




Piazza blanco 60x90 / 24"x36"



Piazza

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm
 Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS




piazza blanco

piazza gris

piazza grafito

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



CONSEJOS DE INSTALACIÓN
 Ver página _ 473
 INSTALLATION TIPS
 See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



Formato	Grueso	Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x90 (24"x36")	20mm	8	.		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890



Piazza blanco 60x90 / 24"x36"



Dart

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm
 Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS



dart almond



dart silver




dart steel



dart graphite

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



CONSEJOS DE INSTALACIÓN
 Ver página _ 473
 INSTALLATION TIPS
 See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x90 (24"x36") 20mm	14	.		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890



Grain Stone sand 90x90 / 36"x36"



Grain Stone


Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm
 Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS



grain stone sand grain stone pearl grain stone silver

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



CONSEJOS DE INSTALACIÓN
 Ver página _ 473
 INSTALLATION TIPS
 See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
90x90 (36"x36") 20mm	24	.		MP556	1	0,81	27	27,87	37,40	1034,8



Antibes pearl 60x60 / 24"x24"



Antibes

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm
 Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS



antibes ivory

antibes pearl

antibes grey

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



CONSEJOS DE INSTALACIÓN
 Ver página _ 473
 INSTALLATION TIPS
 See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60* (24"x24") 20mm	24	·	·	MP570	2	0,72	30	21,6	30	920
90x90 (36"x36") 20mm	7	·	·	MP556	1	0,81	27	27,87	37,40	1034,8

*formato 60x60 solo disponible en los colores ivory y pearl



Ziro gris 60x60 / 24"x24"



Ziro

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm
 Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS



ziro crema




ziro perla



ziro gris

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



CONSEJOS DE INSTALACIÓN
 Ver página _ 473
 INSTALLATION TIPS
 See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24") 20mm	16	·	·	MP555	2	0,72	30	21,6	28,5	875
60x90 (24"x36") 20mm	8	·	·	MP560	2	1,08	20	21,6	43	890
60x120 (24"x48") 20mm	8	·	·	MP557	1	0,72	32	23,24	29,4	965,5

*formato 60x60 solo disponible en los colores crema y gris




Manhattan pearl 60x60 / 24"x24"



Manhattan

Pavimento | Porcelánico | Rectificado | Mate | 20mm
 Floor Tile | Porcelain | Rectified | Matt | 20mm

COLORES | COLOURS



manhattan natural




manhattan pearl




manhattan graphite

FORMATOS DISPONIBLES | AVAILABLE SIZE



CONSEJOS DE INSTALACIÓN
 Ver página _ 473
 INSTALLATION TIPS
 See page _ 473

VARIACIÓN GRÁFICA | SHADE VARIATION



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



	Faces	Rec.	Plus	Cod. Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60x60 (24"x24") 20mm	16	·		MP555	2	0,72	30	21,6	28,5	875
60x90 (24"x36") 20mm	8	·		MP560	2	1,08	20	21,6	43	890
60x120 (24"x48") 20mm	8	·		MP557	1	0,72	32	23,24	29,4	965,5