

CONTRACT
COLLECTIONS
24V1.

NAVARTI
cerámica

A surreal landscape featuring white sand dunes under a warm, golden light. Several large, smooth, white ceramic spheres of varying sizes are scattered across the foreground and middle ground, creating a dreamlike scene. The background shows more dunes receding into the distance.

NAVARTI

cerámica

La pasión que sentimos en NAVARTI por el diseño ha dado lugar a este catálogo Contract. Esta línea nace de la unión, de la fusión entre el talento creativo y su modo de interpretar la cerámica, junto con nuestro deseo de contribuir en el mundo del interiorismo y la arquitectura aportando soluciones cerámicas únicas de estilo vanguardista.

El desenlace de esta selección son piezas inéditas con acabados y texturas innovadoras que conceden a la creación una identidad exclusiva.

La personalidad del resultado marca la diferencia, desde la elegancia y belleza que nos define.

CONTRACT
COLLECTIONS
24V1.



1 MATE

Los esmaltes mate, refieren un tipo de acabado que difunden la luz ambiental en lugar de reflejarla, así obtenemos zonas calmadas y serenas.

Matte enamels refer to a type of finish that diffuses ambient light instead of reflecting it, thus obtaining calm and serene areas.

3 PULIDO

Nuestras piezas de esmalte pulido, son un paso más hacia adelante en el esmaltado brillo habitual. Con una superficie totalmente lisa, esta técnica nos aporta un reflejo de la luz natural, que denota luminosidad y viveza.

Our polished enamel pieces are a step forward from the usual gloss enamelling. With a completely smooth surface, this technique gives us a reflection of natural light, which denotes luminosity and vibrancy.

5 POLIMAT

Nuestro producto con acabado polimat, es la aportación a la pieza del satinado suave que obtienen los mármoles con el paso del tiempo. Con las mismas propiedades de dureza y durabilidad, pero con la calma y elegancia del satín.

Our product with a polimat finish is the contribution to the piece of the soft satin that marbles obtain over time. With the same properties of strength and durability, but with the calm and elegance of the satin.

2 INK GLOSS

Las piezas con InkGloss tienen la característica de la dualidad del brillo y el mate. Un brillo a modo de destello aplicado en pequeñas zonas a modo decorativo.

Pieces with InkGloss have the characteristic of the duality of gloss and matte. It's a flash-like shine applied in small areas as a decorative effect.










4 SILK

El acabado silk aporta a la pieza un aspecto aterciopelado y con un brillo muy tenue, sin prácticamente reflejos y con luz difusa.









The silk finish gives the piece a velvety appearance and a very faint shine, with practically no reflections and diffused light.

ÍNDICE
INDEX

Búsqueda rápida y sencilla
Quick and easy search


LEVIN	Porcelánico Pasta Blanca Pasta Roja	  	12
LAZA	Porcelánico Pasta Blanca	  	22
STREET	Porcelánico Pasta Blanca Pasta Roja	   	32
BELGRAVIA	Porcelánico	   	42
SERENE	Porcelánico Pasta Blanca	  	48
ZIRO	Porcelánico Pasta Blanca Pasta Roja	    	56

PIEDRA /
STONE

BELLAGIO	Porcelánico Pasta Blanca		82	MÁRMOL / MARBLES
UYUNI	Porcelánico		90	
BOLZANO	Porcelánico	    	96	
TABIL	Porcelánico	  	102	MADERAS / WOODS
MEDINA	Porcelánico	     	108	
BLANCOS	Pasta Blanca Pasta Roja		114	BLANCO / WHITE

MANHATTAN

Porcelánico
Pasta Blanca
Pasta Roja



66

CEMENTO /
CONCRETE

METHOD

Porcelánico



76



LEVIN

PAVIMENTO _ Levin Almond 160x160
REVESTIMIENTO _ Tabil 120x280



PAVIMENTO _ Levin Pearl 90x90
REVESTIMIENTO _ Levin Pearl y Riv Levin Pearl 30x90

PAVIMENTO _ Levin white 60x60 / Levin White ADZ 60x60



LEVIN: Responde a las necesidades de un estilo moderno y minimalista o más clásico y contemporáneo, en busca de espacios íntimos y confortables donde vivir. Un minimalismo rico y profundo hecho de colores suaves y acabados refinados para ambientes residenciales y comerciales.

LEVIN: Responds to the needs of a modern and minimalist style or more classic and contemporary, in search of intimate and comfortable spaces to live in. A rich and deep minimalism made of soft colors and refined finishes for residential and commercial environments.

LEVIN

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE _ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT_ RECTIFIED




COLORES _ COLOURS



White Pearl Almond

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



160x160 cm 120x120 cm 90x90 cm 60x120 cm 60x60 cm 30x60 cm
±8mm ±10,2mm ±9mm ±9mm ±9.5mm ±9.5mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Clase3 Antideslizante	Clase3 C.Grip	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
30x60	Porcelánico	•	•		• ²	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60,8X60,8	Porcelánico		•	• ¹	• ²	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5
60x60	Porcelánico	•	•		• ²	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	Porcelánico	•	•		• ²	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90	Porcelánico	•	•	• ¹	• ²	2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120	Porcelánico	•	•	• ¹	• ²	1	1,44	36	51,84	35	1300
160x160	Porcelánico	•	•			1	2,56	20	51,20	50	1090

• ¹ versión antideslizante solo disponible en color white y almond
 • ² sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro



LEVIN



REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ MATE
WALL TILE _ WHITE BODY _ MATT



COLORES _ COLOURS


PASTA BLANCA 30X90 cm



White




Pearl



Almond



RLV Levin White



RLV Levin Pearl



RLV Levin Almond

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



30x90 cm
± 8.7mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30X90	Pasta Blanca	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30X90 RLV	Pasta Blanca	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86

+INFORMACIÓN



LEVIN



REVESTIMIENTO _ PASTA ROJA _ MATE
WALL TILE _ RED BODY _ MATT



COLORES _ COLOURS



White Pearl Almond



DC Levin White DC Levin Pearl DC Levin Almond

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



33x55 cm
±8.8mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55	Pasta Roja		•	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 RLV	Pasta Roja		•	10	1,84	48	88,32	28	1364

NAVARTI
cerámica





LAZA

PAVIMENTO _ Laza Perla 60x120
REVESTIMIENTO _ Laza Beige 60x120





PAVIMENTO _ Laza Blanco 60x120
REVESTIMIENTO _ Laza Blanco y Riv Laza Blanco 30x90

REVESTIMIENTO _ Laza Beige y Riv Laza Beige 36x80



Levin responde a las necesidades de un estilo moderno y minimalista o más clásico y contemporáneo, en busca de espacios íntimos y confortables donde vivir. Un minimalismo rico y profundo hecho de colores suaves y acabados refinados para ambientes residenciales y comerciales.

LAZA: This model stands out for its ability to create serene and cozy environments with a touch of contemporary elegance. Its subtle tones and refined texture make it the perfect choice for those seeking a balance between modernity and comfort.

LAZA

PO CMTK BIA

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT



COLORES _ COLOURS



Blanco Perla Beige

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



60x120 cm 60x60 cm 60.8x60.8 cm

PACKING

	Rectificado	Mate	Clase3 Antideslizante	Clase3 C.Grip	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
60,8X60,8 Porcelánico		•		• ²	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5
60x60 Porcelánico	•	•		• ²	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120 Porcelánico	•	•		• ²	2	1,44	36	51,84	28,62	1055

NAVARTI
cerámica

+INFORMACIÓN



LAZA



REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ MATE
WALL TILE _ WHITE BODY _ MATT



COLORES _ COLOURS



Blanco Perla Beige



RLV Laza Blanco RLV Laza Perla RLV Laza Beige

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



36x80 cm
±9.5mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
36X80	Pasta Blanca		•	4	1,15	54	62,10	20	1100
36X80 RLV	Pasta Blanca		•	4	1,15	54	62,10	20	1100

NAVARTI
cerámica



+INFORMACIÓN

LAZA



REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ MATE _ RECTIFICADO
WALL TILE _ WHITE BODY _ MATT _ RECTIFIED



COLORES _ COLOURS



Blanco Perla Beige



RLV Laza Blanco RLV Laza Perla RLV Laza Beige

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



30x90 cm
± 8.7mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30X90	Pasta Blanca	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30X90 RLV	Pasta Blanca	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86



+INFORMACIÓN



STREET

PAVIMENTO _ Street Dark 120x120
REVESTIMIENTO _ Street Silver 60x120



PAVIMENTO _ Inyo Taupe 20x120
REVESTIMIENTO _ Street Beige y Riv Street Beige 30x90

REVESTIMIENTO _ Street Silver y Riv Street Silver 30x90 / PAVIMENTO _ Street Dark 60x120



STREET: El modelo Street captura la vibrante energía urbana ofreciendo una estética moderna y adaptable. Con su paleta de tonos neutros y un diseño elegante, es perfecto para crear espacios contemporáneos y multifuncionales.

STREET: The street model captures the vibrant urban energy while offering a modern and adaptable aesthetic. With its palette of neutral tones and sleek design, it is perfect for creating contemporary, multifunctional spaces.


STREET

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE _ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT_ RECTIFIED




PO

COLORES _ COLOURS



Beige Silver Taupe Dark

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



120x120 cm 90x90 cm 60x120 cm 60x60 cm 30x60 cm

PACKING

		Rectificado	Mate	Clase3 Antideslizante	Clase3 C.Grip	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60	Porcelánico	•	•		• ²	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60	Porcelánico	•	•		• ²	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	Porcelánico	•	•		• ²	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90	Porcelánico	•	•		• ²	2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120	Porcelánico	•	•		• ²	1	1,44	36	51,84	35	1300

NAVARTI
cerámica



STREET

REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ MATE _ RECTIFICADO
WALL TILE _ WHITE BODY _ MATT _ RECTIFIED



COLORES _ COLOURS



White



Beige



Silver



RLV Street White




RLV Street Beige



RLV Street Silver

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



30x90 cm
±8.7mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30X90	Pasta Blanca	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30X90 RLV	Pasta Blanca	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86



STREET

RB   


REVESTIMIENTO _ PASTA ROJA _ MATE
WALL TILE _ RED BODY _ MATT



COLORES _ COLOURS



White Beige Silver



RLV Street White RLV Street Beige RLV Street Silver

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



33x55 cm
±8.8mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55	Pasta Roja		•	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 RLV	Pasta Roja		•	10	1,84	48	88,32	28	1364





BELGRAVIA

PAVIMENTO — Belgravia Grey 60x120



PAVIMENTO _ Belgravia Beige 60x120
REVESTIMIENTO _ Belgravia Beige 60x120

REVESTIMIENTO _ Belgravia Grey 60x120



BELGRAVIA: Inspirado en la belleza natural de la piedra, este modelo presenta un diseño que añade un toque distintivo y sofisticado. Ideal para aquellos que buscan una combinación entre lo natural y contemporáneo.

BELGRAVIA: Inspired by the natural beauty of stone, this model features a design that adds a distinctive and sophisticated touch. Ideal for those looking for a combination of natural and contemporary.

BELGRAVIA

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT



PO

COLORES _ COLOURS



Beige



Pearl




Grey



Anthracite


FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES




75x75 cm
±10.5mm



60x120 cm
±9mm



60x60 cm
±9.5mm



60.8x60.8 cm
±9.5mm



30x60 cm
±9.5mm



30.3x61.3cm
±9.5mm



33.3X33.3 cm
±8.7mm



Peldaño extruido angular
Extruded step **33x33 cm**

PACKING

• ¹ versión antideslizante solo disponible en color pearl, beige y grey
 • ² sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro

	Rectificado	Mate	Clase3 Antideslizante	Clase3 C.Grip	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
33.3X33.3	Porcelánico	•	• ¹		12	1,33	46	61,18	24,5	1147
30.3X61.3	Porcelánico	•	• ¹	• ²	7	1,3	40	52	25	1020
30x60	Porcelánico	•	•	• ²	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60,8X60,8	Porcelánico	•	•	• ²	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5
60x60	Porcelánico	•	•	• ²	4	1,44	30	43,2	31,4	962
75x75	Porcelánico	•	•		3	1,69	30	50,7	41,2	1256
60x120	Porcelánico	•	•	• ²	2	1,44	36	51,84	28,62	1055





SERENE

REVESTIMIENTO _ Serene Blanco 30x90 _ Riv Serene Blanco 30x90
PAVIMENTO _ Serene Blanco 60x120





PAVIMENTO _ Serene Gris 60x60

REVESTIMIENTO _ Serene Blanco 60x120 y Serene Blanco 30x90 / PAVIMENTO _ Serene Gris 60x120



SERENE: Cautiva con su elegancia atemporal, inspirado en la naturaleza. Transforma cualquier espacio en un oasis de calma y sofisticación. Perfecta para quienes buscan crear ambientes acogedores y modernos con un toque distintivo.

SERENE: Captivates with its timeless elegance inspired by nature. Transforms any space into an oasis of calm and sophistication. Perfect for those looking to create cozy and modern environments with a distinctive touch.

SERENE

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE _ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT _ RECTIFIED



PO

COLORES _ COLOURS



Perla Gris Grafito

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



60x120 cm
± 9mm 60x60 cm
± 9.5mm 30x60 cm
± 9.5mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Clase3 Antideslizante	Clase3 C.Grip	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
30X60	Porcelánico	•	•		• ²	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60	Porcelánico	•	•		• ²	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	Porcelánico	•	•		• ²	2	1,44	36	51,84	28,62	1055

• ² sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro

+INFORMACIÓN



SERENE

REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ MATE _ RECTIFICADO
WALL TILE _ WHITE BODY _ MATT _ RECTIFIED




COLORES _ COLOURS



Blanco



RLV Serene Blanco



Perla



RLV Serene Perla



Gris



RLV Serene Gris

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



30x90 cm
±8.7mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30X90	Pasta Blanca	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30X90 RLV	Pasta Blanca	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86



ZIRO

PAVIMENTO _ Ziro Blanco 60x60
REVESTIMIENTO _ Ziro Blanco 33,3x55



PAVIMENTO _ Ziro Perla 120x120

REVESTIMIENTO _ Ziro Gris 36x80 y Riv Kata Gris 36x80 / PAVIMENTO _ Ziro Gris 60x60



ZIRO: Se caracteriza por ser minimalista, elegante y versátil. Aporta sofisticación y modernidad a cualquier ambiente. Para quienes buscan estilo sin complicaciones.

ZIRO: It is characterized by being minimalist, elegant and versatile. It brings sophistication and modernity to any environment. For those looking for style without complications.

ZIRO

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE _ LAPPATO _ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT_ LAPPATO_ RECTIFIED




PO LP CMTK GLEISSO BIA NAT R10/A+B

COLORES _ COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



PACKING

		Rectificado	Mate	Lappato	 Clase3 Antideslizante	 Clase3 C.Grip	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
30x60	Porcelánico	•	•	•	•	• ²	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
45x45	Porcelánico		•				6	1,22	52	63,44	25,8	1361,6
60x60	Porcelánico	•	•	•	•	• ²	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	Porcelánico	•	•	•		• ²	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90	Porcelánico	•	•	•		• ²	2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120	Porcelánico	•	•	•		• ²	1	1,44	36	51,84	35	1300



ZIRO




REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ MATE
WALL TILE _ WHITE BODY _ MATT



COLORES _ COLOURS



Crema



Blanco



Perla



Gris



RLV Kata Crema



RLV Kata Blanco



RLV Kata Perla



RLV Kata Gris

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



36x80 cm
±9.5mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
36X80	Pasta Blanca		•	4	1,15	54	62,1	19,2	1056,8
36X80 RLV	Pasta Blanca		•	4	1,15	54	62,1	19,2	1056,8



+INFORMACIÓN



ZIRO



REVESTIMIENTO _ PASTA ROJA _ MATE
WALL TILE _ RED BODY _ MATT



COLORES _ COLOURS



Crema



Blanco



Perla



RLV Ziro Crema



RLV Ziro Blanco



RLV Ziro Perla

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



33x55 cm
±8.8mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55	Pasta Roja		•	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 RLV	Pasta Roja		•	10	1,84	48	88,32	28	1364



+INFORMACIÓN



MANHATTAN

PAVIMENTO _ Manhattan Natural 60x120



PAVIMENTO _ Medina Taupe 20x120
REVESTIMIENTO _ Manhattan Pearl y Riv Manhattan Pearl 30x90

PAVIMENTO _ Manhattan Grey 60x60



MANHATTAN: Un tributo a la sofisticación contemporánea. Inspirada en la textura del microcemento, ofrece un estilo moderno y urbano perfecto para quienes buscan un diseño versátil y de vanguardia.

MANHATTAN: A tribute to contemporary sophistication. Inspired by the texture of micro-cement, it offers a modern and urban style perfect for those looking for a versatile and avant-garde design.

MANHATTAN

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT



PO

COLORES _ COLOURS

White

Sand

Natural

Tan

Pearl

Grey

Graphite

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES

60x120 cm
±9mm

60x60 cm
±9.5mm

60.8x60.8 cm
±9.5mm

30x60 cm
±9.5mm

30.3x61.3cm
±9.5mm

33.3X33.3 cm
±8.7mm

PACKING

• ¹ versión antideslizante solo disponible en color tan, pearl y grey
 • ² sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro

	Rectificado	Mate	Clase3 Antideslizante	Clase3 C.Grip	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
33.3X33.3	Porcelánico		• ¹		12	1,33	46	61,18	24,5	1147
30.3X61.3	Porcelánico	•	• ¹	• ²	7	1,3	40	52	25	1020
30x60	Porcelánico	•	•	• ²	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60,8X60,8	Porcelánico	•	• ¹	• ²	4	1,48	30	44,4	31,35	960,5
60x60	Porcelánico	•	•	• ²	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	Porcelánico	•	• ¹	• ²	2	1,44	36	51,84	28,62	1055



MANHATTAN


REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ MATE _ RECTIFICADO
WALL TILE _ WHITE BODY _ MATT _ RECTIFIED



COLORES _ COLOURS



White



RLV Manhattan White




Sand



RLV Manhattan Sand




Pearl



RLV Manhattan Pearl



Grey



RLV Manhattan Grey

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



30x90 cm
±8.7mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30X90	Pasta Blanca	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30X90 RLV	Pasta Blanca	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86

+INFORMACIÓN



NAVARTI
cerámica

MANHATTAN

RB   


REVESTIMIENTO _ PASTA ROJA _ MATE
WALL TILE _ RED BODY _ MATT




COLORES _ COLOURS




White




DC Manhattan White



Pearl



DC Manhattan Pearl



Sand



DC Manhattan Sand



Tan



DC Manhattan Tan

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



33x55 cm
±8.8mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55	Pasta Roja		•	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 RLV	Pasta Roja		•	10	1,84	48	88,32	28	1364

+INFORMACIÓN





METHOD

REVESTIMIENTO _ Method Antracita y Method White 60x120



PAVIMENTO _ Method Silver 90x90

PAVIMENTO _ Method Silver 90x90



METHOD: Method es una propuesta de estética plana y minimalista para un uso transversal. Esta variedad cromática, junto con sus características antibacterianas lo convierten en una opción perfecta cuya versatilidad, resistencia y vida útil prevalece del resto.

METHOD: Method is a proposal of flat and minimalist aesthetics for a transversal use. This chromatic variety, together with its antibacterial characteristics make it a perfect option whose versatility, resistance and useful life prevail from the rest.

METHOD

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE _ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT_ RECTIFIED



COLORES _ COLOURS

White

Bone

Mud

Silver

Antracita

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES

120x120 cm
±10,2mm

90x90 cm
±9mm

60x120 cm
±10.5mm

60x60 cm
±9.5mm

30x60 cm
±9.5mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Clase3 Antideslizante	Clase3 C.Grip	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60	Porcelánico	•	•		• ²	6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60	Porcelánico	•	•		• ²	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	Porcelánico	•	•		• ²	2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90	Porcelánico	•	•		• ²	2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120	Porcelánico	•	•		• ²	1	1,44	36	51,84	35	1300





BELLAGIO

PAVIMENTO _ Bellagio 60x120



PAVIMENTO _ Bellagio 60x60
REVESTIMIENTO _ Bellagio y Riv Bellagio 30x90

REVESTIMIENTO _ Bellagio y Riv Bellagio 30x90 / PAVIMENTO _ Street Taupe 120x120



BELLAGIO: La utilización del mármol, como elemento de elegancia y pureza. Los blancos dibujados por vetas otorgan un aura distintiva con la que llenar de personalidad cada uno de los espacios.

BELLAGIO: The use of marble as an element of elegance and purity. The whites drawn by veins give a distinctive aura with which to fill each of the spaces with personality.

BELLAGIO

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE _ BRILLO_ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT _ GLOSS _ RECTIFIED

PO

COLORES _ COLOURS



Bellagio

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES

60x120 cm
±9mm

60x60 cm
± 9.5mm

60.8x60.8 cm
± 8.5mm

PACKING • ² sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro

		Rectificado	Mate	Brillo	Clase3 C.Grip	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
60.8x60.8	Porcelánico		•	•		5	1,85	30	55,5	34	1040
60x60	Porcelánico	•	•	•	• ²	4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	Porcelánico	•	•	•	• ²	2	1,44	36	51,84	28,62	1055



BELLAGIO

REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ MATE _ RECTIFICADO
WALL TILE _ WHITE BODY _ MATT _ RECTIFIED

 WB    

COLORES _ COLOURS



Bellagio



RLV Bellagio

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



30x90 cm
±8.7mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30X90	Pasta Blanca	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30X90 RLV	Pasta Blanca	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86





UYUNI

PAVIMENTO _ Uyuni 120x120 Pulido
REVESTIMIENTO _ Uyuni 60x120 Mate



PAVIMENTO _ Uyuni 120x120 Pulido
REVESTIMIENTO _ Uyuni 60x120 Mate

REVESTIMIENTO _ Uyuni 60x120 Mate



UYUNI: Cada baldosa nos ofrece elegancia atemporal y nos conecta con la majestuosidad de la piedra. Para todo tipo de espacios, esta serie transforma cada ambiente en un escenario bello y refinado.


UYUNI: Each tile offers timeless elegance and connects us with the majesty of stone. For all types of spaces, this series transforms every environment into a beautiful and refined setting.

UYUNI

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ PULIDO _ MATE _ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ POLISHED _ MATT _ RECTIFIED




COLORES _ COLOURS



White

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



PACKING

		Rectificado	Pulido	Mate	Clase3 Antideslizante	Clase3 C.Grip	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
30x60	Porcelánico	•	•	•			6	1,08	48	51,84	23,6	1152,8
60x60	Porcelánico	•	•	•			4	1,44	30	43,2	31,4	962
60x120	Porcelánico	•	•	•			2	1,44	36	51,84	28,62	1055
90x90	Porcelánico	•	•	•			2	1,62	32	51,84	33	1086
120x120	Porcelánico	•	•	•			1	1,44	36	51,84	35	1300





BOLZANO

PAVIMENTO _ Bolzano Natural 30x180
REVESTIMIENTO _ Dart White y Riv Dart White 33.3x100



PAVIMENTO _ Bolzano Taupe 20x120
REVESTIMIENTO _ Bonny Matt Nude 13x15

PAVIMENTO _ Bolzano Natural 20x120 y Bolzano Natural ADZ 20x120



BOLZANO: Sumerge tu ambiente en una calidez natural gracias a la belleza de este pavimento. Perfecta para crear un ambiente confortable y liviano.


BOLZANO: Immerse your environment in a natural warmth thanks to the beauty of this flooring. Perfect for creating a comfortable and light environment.

BOLZANO

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE _ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT _ RECTIFIED



COLORES _ COLOURS



FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES


Recomendable no colocar trabado a mitad de pieza /
We do not recommend to lay the tiles brickbond (brick-jointed) halfway

20x120 cm
±9mm

25x150 cm
±10.5mm

30x180 cm
±11.5mm

Solo colores Natural, Haya y Grey



PACKING

• ¹ versión antideslizante solo disponible en color grey, natural y haya
 • ² sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro

		Rectificado	Mate	Clase3 Antideslizante	Clase3 C.Grip	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
20X120	Porcelánico	•	•	• ¹	• ²	7	1,68	44	73,92	32	1437
25X150	Porcelánico	•	•			4	1,5	40	60	35	1430
30X180	Porcelánico	•	•			3	1,62	30	48,60	45	1410





TABIL

PAVIMENTO _ Tabil Light 20x120



PAVIMENTO _ Tabil Natural 20x120

REVESTIMIENTO _ Tabil Dark 20x120 / PAVIMENTO _ Tabil Dark 20x120



TABIL: Donde la tradición se encuentra con la innovación, nace la serie Tabil. Inspirada en la artesanía tradicional. Gracias a su diseño meticuloso, transformarás cualquier espacio en un refugio cálido y con encanto.

TABIL: Where tradition meets innovation, the Tabil series is born. Inspired by traditional craftsmanship. Thanks to its meticulous design you will transform any space into a warm and charming refuge.

TABIL

PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE _ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT _ RECTIFIED



PO     

COLORES _ COLOURS



Light Natural Dark

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES

 Recomendable no colocar trabado a mitad de pieza /
We do not recommend to lay the tiles brickbond (brick-jointed) halfway



20x120 cm
±9mm



20x120 cm
±6.8mm

PACKING • ² *sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro*

		Rectificado	Mate	 Clase3 Antideslizante	 Clase3 C.Grip	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
20X120	Porcelánico	•	•		• ²	7	1,68	44	73,92	32	1437
20x120 6.8 mm	Porcelánico	•	•		• ²	9	2,16	44	95,04	32	1437





MEDINA

PAVIMENTO _ Medina Taupe 20x120



PAVIMENTO _ Medina Ceniza 20x120

PAVIMENTO _ Medina Taupe 20x120



MEDINA: Cada una de las baldosas nos muestra la belleza y elegancia natural de la madera. Trae consigo la calidez a cada espacio convirtiéndolo en un refugio de serenidad y estilo.

MEDINA: Each of the tiles shows us the beauty and natural elegance of wood. It brings warmth to every space making it a haven of serenity and style.

MEDINA


PAVIMENTO _ PORCELÁNICO _ MATE _ RECTIFICADO
FLOOR TILE _ PORCELAIN _ MATT _ RECTIFIED



COLORES _ COLOURS




Ceniza




Haya




Nogal



Natural



Taupe



Cerezo

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES

 Recomendable no colocar trabado a mitad de pieza /
We do not recommend to lay the tiles brickbond (brick-jointed) halfway



20x120 cm
±9mm

PACKING

		Rectificado	Mate	 Clase3 Antideslizante	 Clase3 C.Grip	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/PI	M2/PI	Kg/Cj	Kg/PI
20X120	Porcelánico	•	•	• ¹	• ²	7	1,68	44	73,92	32	1437

 • ¹ versión antideslizante solo disponible en color ceniza y natural
 • ² sujeto a condiciones de modelo, color, formato y suministro





BLANCOS

PAVIMENTO _ Southrock Marengo 45x45
REVESTIMIENTO _ Blanco 30x90 y Riv Galagos Matt 30x90



PAVIMENTO _ Fanlo 20x120
REVESTIMIENTO _ Blanco 30x90 y Riv Dessert Brillo 30x90

REVESTIMIENTO _ Blanco Brillo 33x55 y Riv Dessert Brillo 33x55 / PAVIMENTO _ Fanlo 20x120



Con nuestra colección Blancos, los espacios ganan luz y amplitud.
A través de sus juegos sutiles de líneas sencillas y el blanco más puro, puedes crear una estancia sobria, pero elegante con una simplicidad sofisticada y una pureza vitalista.

With our Blanco collection, spaces gain light and spaciousness.
Through its subtle games of simple lines and the purest white you can create a sober, but elegant room with sophisticated simplicity and vitalistic purity.

BLANCOS

REVESTIMIENTO _ PASTA BLANCA _ MATE _ RECTIFICADO
WALL TILE _ WHITE BODY _ MATT_ RECTIFIED



COLORES _ COLOURS

PASTA BLANCA 33.3x100 cm

Blanco Mate

Blanco Brillo

PASTA BLANCA 30x90 cm

Blanco Mate

Blanco Brillo

PASTA BLANCA 36x80 cm

Blanco Mate

Blanco Brillo

RLV Hanne Mate/Brillo

RLV Ted Mate/Brillo

RLV Galagos Mate/Brillo

RLV Dessert Mate/Brillo

RLV Sandra/Rlv Terranova

RLV Noon/Rlv Indoc

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES

33.3x100 cm
±7mm

30x90 cm
±8.7mm

36x80 cm
±9.5mm

PACKING

		Rectificado	Mate	Brillo	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
36x80	Pasta Blanca		•	•	4	1,15	54	62,1	19,2	1056,8
36x80 RLV	Pasta Blanca		•	•	4	1,15	54	62,1	19,2	1056,8
30X90	Pasta Blanca	•	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
30X90 RLV	Pasta Blanca	•	•	•	5	1,35	63	85,05	20,22	1298,86
33.3x100	Pasta Blanca	•	•	•	6	2	48	96	25	1222
33.3x100 RLV	Pasta Blanca	•	•	•	6	2	48	96	25	1222

+INFORMACIÓN

BLANCOS


RB   

REVESTIMIENTO _ PASTA ROJA _ MATE
WALL TILE _ RED BODY _ MATT




COLORES _ COLOURS

PASTA ROJA 30x90 cm




Blanco Mate

PASTA ROJA 25X70 cm




Blanco Brillo


PASTA ROJA 33.3x55 cm




Blanco Mate




Blanco Brillo



Blanco Mate



Blanco Brillo




RLV Lake Brillo



RLV Ondas Mate



RLV Ondas Brillo



RLV Dessert Mate



Riv Dessert Brillo

FORMATOS DISPONIBLES _ AVAILABLE SIZES



30x90 cm
±8.5mm



25x70 cm
±8.5mm




33x55 cm
±8.8mm

PACKING


		Rectificado	Mate	Brillo	Pc/Cj	M2/Cj	Cj/Pl	M2/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
33x55	Pasta Roja		•	•	10	1,84	48	88,32	28	1364
33x55 RLV	Pasta Roja		•	•	10	1,84	48	88,32	26,6	1296,8
25X70	Pasta Roja		•	•	9	1,58	65	101,12	24,64	1596,96
25X70 RLV	Pasta Roja		•	•	9	1,58	56	88,48	24,64	1399,84
30x90	Pasta Roja		•	•	7	1,9	48	91,2	30,5	1479,7
30x90 RLV	Pasta Roja			•	7	1,9	48	91,2	30,5	1479,7

+INFORMACIÓN





ÀREA TÈCNICA



CERTIFICACIÓN CERTIFICATION

Nuestra constante inquietud por avanzar y satisfacer las necesidades más exigentes del mercado, nos permite tener un producto cerámico de calidad con un diseño de última tendencia. Este compromiso se ha visto reconocido por los distintos certificados de calidad. Alcanzamos con creces los requisitos que nos convierten en una empresa certificada ISO 9001:2015 en el diseño, producción y distribución de nuestras colecciones cerámicas. Disponemos de un sistema productivo basado en la calidad de nuestros productos y la confianza de nuestros clientes.

Our constant concern to advance and satisfy the most demanding needs of the market, allows us to have a quality ceramic product with a cutting-edge design. This commitment has been recognized by the various quality certificates. We more than reach the requirements that make us an ISO 9001: 2015 certified company in the design, production and distribution of our ceramic collections. We have a production system based on the quality of our products and the trust of our customers.



Descarga
nuestros
certificados
aquí.



La adherencia entre la pieza y el soporte junto con una buena colocación, juegan un papel imprescindible en la vida útil de la cerámica. El avance de las tecnologías ha dado lugar a una nueva era debido a la mejora en las propiedades de la cerámica, tales como la disminución de la porosidad, la alta resistencia a la abrasión y al hielo, y la creación de grandes formatos y acabados de ensueño.

Dicha evolución cerámica da lugar al avance de los adhesivos, pasando de una adherencia mecánica, en el que se necesita una gruesa capa de material, frente a la adherencia química actual, la cual, a parte de reducir la cantidad de material a utilizar, mejora la adherencia y por consiguiente su durabilidad.

Algunas recomendaciones para garantizar la correcta colocación de la baldosa cerámica son utilizar herramientas y útiles adecuados, tales como llana dentada, maza de goma blanca, nivel de burbuja y ventosa. La instalación será siempre con doble encolado, junta mínima de 2 mm, excepto espesorados, que dejaremos una junta mínima de 5 mm. No utilizaremos productos que contengan negro de humo o carbón micronizado. Como también, una buena limpieza del soporte para eliminar cualquier resto de yeso o pintura, utilizando siempre limpiadores finalizadores de obra, que no contengan ácido fluorhídrico. A parte de considerar siempre las indicaciones del fabricante.

The adhesion between the piece and the support together with a good placement play an essential role in the useful life of the ceramic. The advancement of technologies has given rise to a new era due to the improvement in the properties of ceramics, such as reduced porosity, high resistance to abrasion and ice and the creation of large formats and dream finishes. .

This ceramic evolution gives rise to the advancement of adhesives, moving from a mechanical adherence, in which a thick layer of material is needed, compared to current chemical adherence, which, apart from reducing the amount of material to be used, improves adherence and consequently its durability.

Some recommendations to guarantee the correct placement of the ceramic tile are to use suitable tools and tools, such as notched trowel, white rubber mallet, spirit level and suction cup. As well as a good cleaning of the support to remove any remaining plaster, painting etc. Apart from always considering the manufacturer's indications.



Grandes formatos
big sizes



Formato
33x100 size



Limpieza
cleaning





PELDAÑO INCISIÓN ZIRO / INCISION STEP



PELDAÑO GRADONE ZIRO / GRADONE STEP



RODAPIÉ ROMO ZIRO / SKIRTING

f PIEZA ESPECIAL
SPECIAL PIECES

RODAPIÉ ROMO _ SKIRTING




Rodapié romo
skirting

PELDAÑO GRADONE _ GRADONE STEP



Peldaño gradone
gradone step

ÁNGULO GRADONE _ GRADONE ANGLE



Angulo gradone
gradone angle step

PELDAÑO EXTRUSIONADO _ EXTRUDED STEP



Peldaño extruido angular
extruded step **32x120 cm**



Peldaño extruido angular
extruded step **33x33 cm**

PELDAÑO INCISIÓN _ INCISION STEP



Peldaño con incisión
incision step

ÁNGULO INCISIÓN _ INCISION ANGLE



Peldaño con incisión
incision step

UN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO MONOPOROSA /
TECHNICAL FEATURES FOR MONOPOROSA WALL TILES

	GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 / VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
	Características dimensionales Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
	Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	16%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm2 > 600 N	15 - 25 N/ mm2 400 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer /	No aplica Not apply
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10-6 °C-1
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressillage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases / Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO TÉCNICO/PULIDO/MADERAS /
TECHNICAL FEATURES GLAZED/POLISH/WOOD PORCELAIN TILES

	GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 / VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
	Características dimensionales Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
	Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 35 N / mm2 > 1300 N	35 - 45 N/ mm2 1600 - 2400 N
	Resistencia a la abrasión profunda (mm3) Resistance to deep abrasion (mm³) / Résistance à l'abrasion profonde (mm3)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm3	110 - 130 mm3
	Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10-6 °C-1
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Clase UA Class UA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard
	Resistencia al deslizamiento Slip Resistance		DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO /
TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES

	GRUPO Bia (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bia (GL) Water absorption < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 / VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
	Características dimensionales Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
	Absorción de agua / Water absorption		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 35 N / mm2 > 1300 N	35 - 45 N/ mm2 1600 - 2400 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer /	Según Modelos According to models
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10-6 °C-1
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
	Resistencia a la helada / Frost resistance		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases / Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO /
TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES

	GRUPO Bib (GL) Absorción de agua 0,5% < E< 3% GROUPE Bib (GL) Water absorption 0,5% < E≤ 3%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 / VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
	Características dimensionales Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
	Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	0,5% < E< 3%	2%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 30 N / mm2 > 1100 N	30 - 40 N/ mm2 > 1100 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	Según Modelos According to models
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10-6 °C-1
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance		ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
	Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard



www.navarti.com

La reproducción de los colores es aproximada. Navarti se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.
The reproduction of the colors is approximate. Navarti reserves the right to alter or amend the products here stated.

Las referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Es recomendable consultar la web ya que cualquier producto de este catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos o packing.
The product codes should be checked, since there may be typographical errors. We always recommend consulting the website as the products could undergo price code, format or packing changes.

En la web también pueden consultar las características técnicas, consejos de colocación, elementos de merchandising o los diversos ambientes de cada una de las colecciones.
On the website you can also find the technical specifications, installation suggestions, merchandising elements and a variety of room scene pictures for each of the inspirations.