

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

1. Código de identificación única del producto tipo  
Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto

**QUICK CERÁMICA**

2. Uso o usos previstos

**Para suelos interiores**

3. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

**NAVARTI CERAMICA, S.L.U.**  
**Ctra. Onda-Villarreal, Km 3,5**  
**12200 Onda (Castellón) ESPAÑA**

Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Norma armonizada
Reacción al fuego	Bfl-s1	EN 13501
Emisión de sustancias peligrosas:		
- Cadmio	PND	
- Plomo	PND	
Fuerza de rotura	> 1300 N	EN 14411
Envejecimiento de planeidad por humedad	Ensayo disponible	-
Energía mínima de rotura por impacto	Ensayo disponible	-
Aislamiento a ruido de impacto	Ensayo disponible	EN ISO 10140
Deslizamiento:	PND	-
Propiedades táctiles	PND	-
Durabilidad para:		
usos interiores:	Cumple	EN 14411

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 4.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Jorge Piquer (Gerente)**

Nombre y cargo

Onda, 01-09-2024

Lugar y fecha de emisión

Firma

## DECLARATION OF CONFORMITY

1. Unique identification code of the product type  
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product  
**QUICK CERÁMICA**
2. Intended use(s)  
**For internal floorings**
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer  
**NAVARTI CERAMICA, S.L.U.**  
**Ctra. Onda-Villarreal, Km 3,5**  
**12200 Onda (Castellón) ESPAÑA**
4. Declared performances

Essential characteristics	Performance	Norma armonizada
Reaction to fire	Bfl-s1	EN 13501
Release of dangerous substance, for:		
- Cadmium	NPD	
- Lead	NPD	
Breaking strength	> 1300 N	EN 14411
Flatness aging due to humidity	Test available	-
Minimum impact breaking energy	Test available	
Impact noise insulation	Test available	EN ISO 10140
Slipperiness	NPD	-
Tactility	NPD	-
Durability for:		
- internal use:	Pass	EN 14411

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 4. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Jorge Piquer (Manager)**  
Name and function

Onda, 01-09-2024  
Place and date of issue

Signature

## DECLARATION DE CONFORMITÉ

1. Code d'identification unique du produit type

Type, lot o numéro de série ou autre élément qui permet l'identification du produit :

**QUICK CERÁMICA**

2. Usages prévus :

**Pour sols intérieurs**

3. Fabricant :

**NAVARTI CERAMICA, S.L.U.**  
**Ctra. Onda-Villarreal, Km 3,5**  
**12200 Onda (Castellón) ESPAÑA**

4. Performances déclarées:

Caractéristiques Essentielles	Performances	Norme Harmonisée
Réaction au feu	Bfl-s1	EN 13501
Emission des substances dangereuses :		
- Cadmium	PND	
- Plomb	PND	
Force de rupture	> 1300 N	EN 14411
Vieillessement de planéité dû à l'humidité	Essai disponible	-
Énergie minimale de rupture du l'impact	Essai disponible	-
Isolation contre les bruits d'impact	Essai disponible	EN ISO 10140
Glissance	PND	-
Tactilité	PND	-
Durabilité pour :		
- Usage intérieur :	Conforme	EN 14411

Les performances du produit identifié sur le point 1 sont conformes aux performances déclarées sur le point 4. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné sur le point 3.

Signature pour et au nom du fabricant :

**Jorge Piquer (Gérant)**  
Nom et fonction

Onda, 01-09-2024  
Lieu et date d'émission

Signature